

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024
Karar No : 106

12.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Edirne İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, Edirne Vali Yardımcısı Sayın Sıdkı ZEHİN Başkanlığında gündemde bulunan konular görüşülerek aşağıda 1 (bir) madde halinde belirtilen karar alınmıştır.

K A R A R

MADDE-1:

Edirne ilinde kullanılacak katı yakıtlar ve yakma sistemlerinin özellikleri, işletilme esasları, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak dağıtılacak kömür özellikleri ile ilgili olarak,

Amaç

Bu karar, Edirne il sınırları içerisinde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayi tesisleri ve benzeri yerlerde ısınma ya da enerji elde etmek amacıyla kullanılan yakma sistemlerinden kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile kullanılacak katı yakıtların özelliklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Bu karar, 5491 sayılı Kanunla değişik 11.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden yürürlüğe giren, 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili genelgelere dayanılarak hazırlanmıştır.

1. Isınma ve sanayi amaçlı katı yakıtların özellikleri

1.1. Keşan ilçesinde ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömür özellikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Keşan ilçesinde kurulan sabit hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan veriler doğrultusunda; ilçede yaşanan hava kirliliğinin Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen uyarı eşik değerlerini aşması sebebiyle Keşan ilçe merkezinde 2023-2024 Kış Döneminde ısınma amacıyla kullanılacak yerli kömür özelliklerinin Tablo-1' de belirtilen şekilde olmasına,

Tablo 1: Tüm il sınırları genelinde kullanılacak yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 1,6	Tüm il geneli
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 5800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 21	
Kül (kuru bazda)	En çok % 21	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

1.2. Isınma amaçlı I. grup yerli kömür özellikleri

Tablo-2'de özellikleri belirtilen ısınma amaçlı yerli kömürler ilimiz, Keşan ilçe merkezi dışında tüm il sınırları içinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 2: Keşan ilçe merkezi dışında tüm il sınırları genelinde kullanılacak yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2	Merkez ilçe, Enez, Havsa, İpsala, Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Uzunköprü ilçe merkezleri, beldeler ve köyler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 25	
Kül (kuru bazda)	En çok % 25	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.3. Isınma amaçlı II. grup yerli kömür özellikleri

Tablo-3'de özellikleri belirtilen yerli kömürler ilimiz, Merkez ilçe, Keşan ve Uzunköprü ilçe merkezleri hariç olmak üzere diğer ilçe merkezlerinde, beldelerde ve köylerde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 3: Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan ilçe merkezleri hariç diğer ilçelerde kullanılacak yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,3	Enez, Havsa, İpsala, Meriç, Lalapaşa, Süloğlu ilçe merkezleri, beldeler ve köyler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 30	
Kül (kuru bazda)	En çok % 30	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.4. Isınma amaçlı I. ve II. grup dışı yerler için yerli kömür özellikleri

Tablo-4'te özellikleri belirtilen yerli kömürler il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim yerlerinde (köyler ve beldeler) ısınma amaçlı kullanılabilir. Bu özellikteki kömürler Merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde ısınma amaçlı kullanılmayacaktır.

Tablo 4: Sadece belde ve köylerde kullanılabilir yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı Yerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5	Sadece beldeler ve köyler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans)	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and a large signature on the right.

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

1.5. Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri

Tablo-5'te özellikleri belirtilen ithal taş ve linyit kömürleri ilimiz genelinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 5: Isınma amaçlı kullanılacak ithal kömür özellikleri

Özellikler	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 0,9 (% +0,1 tolerans)	Tüm il geneli
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6400 kcal/kg (-200 tolerans)	
Uçucu Madde (kuru bazda)	% 12-31 (+2 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 10	
Kül (kuru bazda)	En çok % 16 (+2 tolerans)	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok ±%10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.6. Isınma amaçlı briket kömür özellikleri

Tablo-6'da TS12055'e göre özellikleri belirtilen briket kömürler ilimiz genelinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 6: Isınma amaçlı kullanılacak briket kömür özellikleri

Özellik	Sınıf 1	Sınıf 2	
Alt Isıl Değer (1) (kcal/kg) en az	5000	4000	
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m, en fazla	0,8	1,0	
Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az	90	80	
Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az	75		
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az	80	60
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekli Briketlerde (Kg/cm2), en az	130	100
Suya Dayanım (2) (%), en az	70	70	
Isıl Verimi (%), en az	75	75	
Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla	8	12	
Bağlayıcı Türü	Bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevleri kullanılmaz, melas-nişasta vb. kullanılabilir.		
1) Bu özellik orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.			
2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.			

1.7. Sanayi amaçlı katı yakıt özellikleri

İlimiz genelinde, aşağıda özellikleri verilen kömürler sanayi amaçlı olarak kullanılacaktır.

Tablo-7: Sanayi amaçlı kullanılacak yerli kömür özellikleri

Özellikler	Sınırlar
Alt Isıl Değeri (orijinalde)	Baca gazında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.
Toplam Kükürt (kuru bazda)	
Uçucu Madde (kuru bazda)	
Boyut	Tozmayı önleyici her türlü tedbirin alınması koşuluyla boyut ve torba kısıtlaması yok.

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

1.8. Isınma amacıyla yakılması yasak maddeler

Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, otomobil lastiği, plastik parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

2. Isınma amaçlı kömürlerin ve satıcıların belgelendirilmesi

13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili genelgeler kapsamında ısınma amaçlı üretilecek ithal ve yerli kömürler Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne belgelendirilecektir.

3. Isınma amaçlı katı yakıt üretimi, satışı ve tüketimi ile ilgili esaslar

3.1. Yerli ve ithal kömür üreticileri ile ilgili esaslar

3.1.1. Yerli, ithal ve briket kömürler ile biyokütle yakıtlar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-6, Ek-7 ve Ek-8 hükümlerine göre torbalanır.

3.1.2. Geçmiş dönemlerde bastırılan/hazırlanan torbaların kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı/yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur.

3.1.3. İthalatçı/üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma/sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

3.1.4. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur.

3.1.5. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve "Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır" uyarı yazısı okunabilir, torba rengiyle zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır.

3.1.6. Torbalar ikinci kez kullanılmayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır.

3.1.7. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde % 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir.

3.1.8. Kömür üreticileri; ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne satış izin belgesi verilen gerçek veya tüzel kişilerin; belgeler ile birlikte verilen tabloları doldurarak zamanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

3.1.9. Merkez İlçe ve kontrol noktası oluşturulmuş ilçelere kömür getiren taşıtlar kontrol noktalarında bulunan kömür denetim görevlilerine gerekli kontrollerini yaptırdıktan sonra yerleşim merkezine giriş yapacaktır.

3.1.10. Tablo-1'de özellikleri verilen ve belgelendirilen yerli kömürlerin Keşan ilçesi dahil olmak üzere tüm il sınırları içinde torbalı olarak satışı yapılacaktır.

3.1.11. Tablo-2'de özellikleri verilen yerli kömürlerin ilçe, belde ve köylerde torbalı olarak satışı yapılacaktır. Bu kömürlerin Keşan ilçe merkezinde satışı ve kullanımı yasaktır.

3.1.12. Tablo-3'de özellikleri verilen yerli kömürlerin ilçe, belde ve köylerde torbalı olarak satışı yapılacaktır. Bu kömürlerin Merkez ilçe, Keşan ve Uzunköprü ilçe merkezlerinde satışı ve kullanımı yasaktır.

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024
Karar No : 106

3.1.13. Tablo-4'de özellikleri verilen yerli kömürlerin sadece belde ve köylerde torbalı olarak satışı yapılacaktır. Bu kömürlerin Edirne İli Merkez ilçe ve diğer ilçelerin merkezlerinde satışı ve kullanımını yasaktır.

3.1.14. Yerli ve ithal kömür üreticileri; üretimin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı, kalitesi, markasının ve torbasının başkalarınca kullanımının önlenmesi ve torbasının geri dönüşümünden sorumludur.

3.1.15. Kömür üreticisi sevk edeceği her bir nakliye aracında 2 adet satış izin belgesi örneği hazırlayacak, bir suretini il veya ilçe merkezi girişi denetim noktasındaki görevlilere teslim edecek, görevliler tarafından "kontrol edilmiştir" kaşesi vurulan bir suretini de kömürün teslim edildiği yere (satıcı, apartman veya site yöneticisi) verecek ve denetim esnasında yetkililere gösterecektir.

3.1.16. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilecek uygunluk izin ve satış izin belgesi konu ile ilgili bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının alınmasına kadar geçerlidir.

3.2. Katı yakıt satıcıları ile ilgili esaslar

3.2.1. Katı yakıt satıcıları, yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerinin satışını yapacak ve kontrol noktasında kontrol edilmeden geçen kömürü kabul etmeyecektir.

3.2.2. Katı yakıt satıcıları kömürlere ait fatura, irsaliye, kantar fişi, kömür kontrol noktasından onaylanmış uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesinin bir örneğini tüketicilere vereceklerdir.

3.2.3. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır.

3.2.4. İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlere numune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır.

3.3. Tüketiciler ile ilgili esaslar

3.3.1. Site yöneticileri ve tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır.

3.3.2. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasaktır. Tüketiciler ve site yöneticileri tarafından torbalar ayrı olarak biriktirilecek ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır olarak bekletilecektir.

3.3.3. Tüketiciler; kömür satıcılarından uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.

3.3.4. Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı, ayrıca tüm yakma sistemleri TSE belgeli olmalıdır.

Stokerli sistemlerde; ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanmanın sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olmasına dikkat edilecek, ithal ve yerli kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış torbalı kömürler kullanılabilir.

3.3.5. Yerli kömürlere yakma esnasında % 4 oranında toz kireç karıştırılacaktır (Üretici tarafından paketlenmeden önce karıştırılmamışsa, 1 ton kömüre 40 kg kireç olacak şekilde).

3.3.6. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde "Tip Emisyon belgesi" aranacaktır.

3.3.7. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

katılarak Ateşçi belgesi almak zorundadır. Bir ateşçinin bir binada 2 (iki)'den fazla kazan veya toplam daire sayısı 30'u geçecek şekilde birden fazla binada kalorifer kazanı yakması yasaktır.

3.3.8. Tüketiciler Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesini satıcılardan (mahrukatçılar, pazarlamacılar) talep edecekler ve bu talimatnameye göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Bu talimatname işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir.

3.3.9. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere dökülmesi yasak olup, ilgili Belediye Başkanlıkları tarafından belirlenen bertaraf alanlarına dökülmesi sağlanacaktır.

3.3.10. Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur. Merkezi ısıtmalı apartman ve site yöneticileri, baca temizliğinin yapıldığını denetimlerde belgelemek zorundadır.

3.3.11. Dış ortam sıcaklığının yalnızca 15 °C ve altında olduğu zamanlarda kalorifer ve sobalar yakılabilecektir.

3.3.12. Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C'den yukarıda olmayacak şekilde yakılacaktır.

3.3.13. Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları, iç ortam sıcaklığı 20 °C'den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

3.3.14. Kalorifer ve sobaların sabah 06:00 – 09:00 ve akşam 16:00 - 19:00 saatleri arasında yakılması yasaktır.

3.3.15. Yetki devri yapılmış Belediye Başkanlıklarınca, yerleşim yerlerinde oluşan hava kirliliği yoğunluğuna bağlı olarak bölgelere göre farklı yakma saatleri düzenlenebilecektir.

3.4. Sanayi tesisleri ile ilgili esaslar

3.4.1. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ndeki hüküm ve sınırlara uygun olmak kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir. (Tablo-7) Tozmayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması zorunlu değildir.

4. Koordinasyon ve Denetim

4.1. Yerli ve ithal yakıtlara uygunluk izin belgesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce verilecektir. Belge taleplerine istinaden alınacak numuneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline alınacaktır.


4.2. Katı yakıt numune alım işleminin yapılabilmesi için;

-**10.000 ton'a kadar** üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 100 ton,

-**10.000-50.000 ton arasında** kadar üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 500 ton,

-**50.000 ton ve üzeri** üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 1.000 ton kömür bulundurması gerekmektedir.

4.3. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetki devri yapılmış olan Belediye Başkanlıklarınca belediye mücavir alanı içerisindeki yakma sistemlerinin ve kullanılan yakıtların, kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının, konut ve işyerlerinin denetimi, kontrol amaçlı numune alma ve analiz yaptırılması işlemleri ve gerekli yasal işlemler ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Denetimlerde



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

merkezi yakma sistemlerinin ve yakma kazanlarının teknik kontrolleri, ilgili belediye başkanlıklarınca, meslek odaları ile yapılacak protokoller kapsamında yaptırılabilir olup, bu kontrollerin ücretleri yakma sistemi sahiplerince karşılanacaktır.

4.4. Yetki devri yapılmamış olan belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma sistemlerinin, satışa sunulan yakıtların ve satıcıların belgelerinin denetiminde ilgili belediyeler yetkilidir. Bu amaçla kaymakamlık ve belediyeler, izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımını, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için denetim ekiplerini oluşturacaktır.

4.5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya yetki devri yapılmış belediye başkanlıklarınca gerçekleştirilecek kontrol amaçlı numune alımı işlemlerinde, gerekli görüldüğü takdirde denetim ekibine ilgili kaymakamlıkça personel görevlendirilecektir.

4.6. Kömür denetim ekipleri; ilgili Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekip, amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde bu talepleri kolluk kuvvetlerince derhal yerine getirilecektir.

4.7. Kömür kamyonlarının ocak sahası çıkışından itibaren il ve/veya ilçe merkezlerine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimi yapılacaktır.

4.8. Mahkemeler nezdinde açılacak tespit davalarında; mahkeme tarafından keşif yapılırken ve numune alınırken, Mahkemece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden temsilci bulundurulmasının istenmesi gerekmektedir.

5. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür yardımına ilişkin esaslar

İlimizde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak kömür dağıtımının, Edirne Merkez, Keşan ve Uzunköprü ilçe merkezleri için 12.08.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımını yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurularak kömür numunelerinin alınması, analiz sonuçları uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır.

6. Uyarı eşiğine ulaşıldığında alınacak tedbirler


06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında; Bakanlığımız Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından alınan doğrulanmış verilere göre, Yönetmelikte belirtilen uyarı eşiğine ulaşılması durumunda, aşağıdaki önlemler alınır.

24 Saatlik SO₂ ortalaması 500 µg/m³ veya NO₂ 400 µg/m³ ise, genelde alınması gereken önlemlere ek olarak;

- 1- Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler sabah saat 10:00' dan sonra ve akşam saat 16:00'dan önce yakılacaktır.
- 2- Teknik bakımdan söndürülmeleri mümkün olmayan kalorifer veya kazan ocakları en az düzeyde yakılacaktır.

7. Cezai işlemler

7.1. Yapılacak denetimlerde; Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıdan fazla kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek

Tarih : 12.09.2024

Karar No : 106

maddeleri, Türk Ceza Kanununun 181. ve 182. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

7.2. Denetim ekibi tarafından alınan yakıt numunelerinin analiz ücretlerini belirlenen süre içerisinde karşılamayan yakıt üretici /ithalatçıları hakkında 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 3. Maddesinin (g) fıkrası hükmü gereği yasal işlem başlatılacaktır.

7.3. Yetki devri yapılmış olan Belediye Başkanlıklarınca yapılacak denetimler ve kontrol amaçlı alınacak numunelerin analizleri neticesinde, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi veya katı yakıt satıcısı kayıt belgesi iptali gerekmesi durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilerek belgelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iptal edilmesi sağlanacaktır.

MADDE-2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 10.06.2019 tarih ve 2019/09 nolu "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi" kapsamında, 2025-2029 dönemi Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının hazırlanması için Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonunun bir asil ve bir yedek üye olmak üzere aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşları yetkili temsilcilerinden oluşturulmasına,

Komisyon Üyeleri

Edirne Valiliği,

Keşan Kaymakamlığı,

Enez Kaymakamlığı,

Keşan Belediye Başkanlığı,

Enez Belediye Başkanlığı,

İl Özel İdaresi,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü,

Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı,

Enez Liman Başkanlığı,

Komisyonunda bulunan temsilcilerin Kurum/Kuruluş ve işletmenin ildeki en üst yetkilisi veya bu yetkilinin görevlendireceği yardımcısı (asil ve yedek üye olacak şekilde) tarafından oluşturulmasına,

Oy birliği / oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları


Ek

Tarih : 12.09.2024
Karar No : 106


BAŞKAN
Sıdkı ZEHİN
Vali Yardımcısı


Engin ÖZTÜRK
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Müdürlüğü
İl Müdürü


(Katılmadı)
İl Jandarma Komutanlığı



Eren KOCABIYIK
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdür Yrd.



Ömer BAŞAR
İl Defterdarlığı
Defterdar


Savaş ÇERKEZ
Edirne Belediye Başkanlığı
İklim Değişikliği ve Sıfır
Atık Müdürü


Volkan DIRİKER
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
İl Müdür Yrd.


İlker ALP
DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü
Planlama Şube Müdürü


Sevda ALAY
İl Özel İdaresi
Çevre Y. Mühendisi


Erdem DÖKMEN
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Müdürü
Destek Başkan Yardımcısı


Arzu KİREZLİ
Keşan Belediye Başkanlığı
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık
Müdür V.


Hakan Emis ŞENYURT
Edirne Tic. ve San. Od.
Başkanlığı
TSO Genel Sekreter Yrd.



Ali EZBER
Enez Sahil Güvenlik Karakol
Komutanlığı
TCSG -308 II. Komutanı



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Ek


Tarih : 12.09.2024
Karar No : 106



Hüseyin ÇAKALOĞLU
Enez Belediye Başkanlığı
Belediye Başkan Yardımcısı


Rüstem DEMİRCİ
Enez Liman Başkanlığı
Memur


Bülent SORUT
Keşan Köylere Hizmet
Götürme Birliği
Birlik Müdürü


Bayram NANTA
Enez Köylere Hizmet Götürme
Birliği
Birlik Müdürü


Önder GÜLEZ
Enez İlçe Jandarma
Komutanlığı
Jandarma


Kerim AKÇAY
Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü
Enez İlçe Emniyet Müdür V.